

Cancerul de col uterin poate fi depistat precoce si uneori poate fi prevenit in totalitate, daca pacienta efectueaza regulat testul de screening Papanicolau. Atunci cand este depistat precoce, cancerul de col uterin este unul din cancererele cu cea mai mare rata de vindecare.

Testul Papanicolau

Este o procedura simpla care se efectueaza in cabinetul ginecologic, prin care se recolteaza celule de la nivelul colului uterin, partea ingusta a uterului. Se poate efectua **standard sau in mediu lichid**. Comparativ cu testul Papanicolau conventional in care proba este fixata direct pe lama dupa recoltare, in cazul testului Papanicolau in mediu lichid, intreaga proba recoltata este suspendata intr-un mediu special care pastreaza intacte si care recupereaza toate celulele recoltate. Testul identifica daca sunt **modificari precanceroase** la nivelul celulelor colului uterin. Fara un tratament adecvat, aceste celule se pot transforma in celule canceroase. Medicii recomanda sa incepi testarea la trei ani dupa primul raport sexual, insa nu mai tarziu de 21 ani.

Testul HPV (genotipare)

Testul HPV identifica daca ai fost infectata cu virusul HPV (Human Papilloma Virus). Anomaliile celulare precanceroase si forma cea mai frecventa de cancer de col uterin sunt determinate de infectia persistenta cu cel putin unul dintre cele 15 genotipuri de HPV cu grad inalt de risc (high risk), cele mai importante fiind genotipurile **HPV 16 si HPV 18** care sunt implicate in 70% din cazuri. De cele mai multe ori sistemul imun reuseste sa elimine virusul in aproximativ 2 ani, inainte ca acesta sa produca probleme de sanatate. Persistenta infectiei cu HPV pentru mai multi ani poate sa duca la aparitia cancerul de col uterin. **Daca ai mai mult de 30 ani, medicul va recomanda acest test impreuna cu testul Papanicolau.**

In perioada 01.08.2020-28.12.2020 va oferim o reducere de 25 lei, la testul de screening Papanicolau .

Nu ezitati , programati-va si efectuati testul !